

7. 事業場別環境データ（2013年4月～2014年3月）

			神戸本社・事業所	四国工場	名古屋工場	綾部事業所				
住所			〒653-0024 兵庫県神戸市長 田区浜添通 4 丁 目 1－21	〒769-2401 香川県さぬき市 津田町津田 2893 番地	〒485-0077 愛知県小牧市大 字西之島 1818	〒623-0003 京都府綾部市城 山 7 番 1				
電話番号			078-671-5071 (大代表)	0879-42-3181 (代表)	0568-72-4121 (代表)	0773-43-3051 (代表)				
環境責任者氏名			三木 泰利	高瀬 直基	荷福 誠	土井 康生				
構内従業員数（社員＋構内常駐協力会社従業員他）			494 名	379 名	296 名	287 名				
1. 水質汚濁に関する負荷										
pH	法規制値	－	5～9	5～9	5～9	5.8～8.6				
	自主管理値	－	6～9	6～8	6～8	6.3～8.1				
	実績値(最大)	－	8.4	7.4	7.4	7.9				
BOD	法規制値	mg/l	下水道	120 以下	120 以下	160 以下				
	自主管理値	mg/l		10 以下	10 以下	13 以下				
	実績値(最大)	mg/l		2.5	6.4	3.8				
窒素	法規制値	mg/l		60 以下	60 以下	120 以下				
	自主管理値	mg/l		20 以下	20 以下	3 以下				
	実績値(最大)	mg/l		4.1	9.3	1.2				
リン	法規制値	mg/l		8 以下	8 以下	16 以下				
	自主管理値	mg/l		2 以下	4 以下	0.1 以下				
	実績値(最大)	mg/l		0.39	0.62	0.07				
油分	法規制値	mg/l	5 以下	5 以下	5 以下					
	自主管理値	mg/l	4 以下	3 以下	1 以下					
	実績値(最大)	mg/l	0.2	1.0 未満	1.0 未満					
2. 大気汚染に関する負荷										
窒素酸化物 (NOx)	法規制値	ppm	180 以下	260 以下	180 以下	260 以下				
	自主管理値	ppm	60 以下	140 以下	130 以下	200 以下				
	実績値(最大)	ppm	38	120	125	78				
煤じん量	法規制値	g/Nm ³	0.1 以下	0.3 以下	0.1 以下	0.3 以下				
	自主管理値	g/Nm ³	0.007 以下	0.2 以下	0.1 以下	0.11 以下				
	実績値(最大)	g/Nm ³	0.005	0.008	0.01	0.014				
硫黄酸化物 (SOx)	法規制値	Nm ³ /HR	ガスボイラー	1.06～3.38	1.6 以下	0.7 以下				
	自主管理値	Nm ³ /HR		0.2 以下	1.0 以下	0.07 以下				
	実績値(最大)	Nm ³ /HR		0.068	0.040	0.043				
3. 化学物質排出・移動量(PRTR 法第 1 種指定物質)			排出量	移動量	排出量	移動量	排出量	移動量	排出量	移動量
ε-カプロラクタム		kg	0	0	0	0	65	37,183	0	0
トルエン		kg	2,948	0	16,237	0	1,654	0	1,405	12,660
キシレン		kg	1,631	34	294	0	189	0	0	0
ジクロロメタン（別名塩化メチレン）		kg	0	0	0	0	0	0	0	0
エチレングリコールモノエチルエーテル アセテート		kg	405	0	0	0	0	0	0	0
フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）		kg	0	0	0	0	12	640	0	1,946
1,3-ジフェニレングアニジン		kg	0	0	0	5	0	108	0	0
3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフ ェニルメタン		kg	0	0	0	0	0	0	0	3,243
N-(1,3-ジメチルブチル)-N'- フェニル-P-フェニレンジアミン		kg	0	0	0	555	0	960	0	0
テトラエチルチウラムジスルフィド		kg	0	0	0	42	0	4	0	0
2-イミダゾリジンチオン		kg	0	0	0	11	0	0	0	0
その他		kg	0	64	337	451	31	304	307	0
合 計		kg	4,984	98	16,868	1,064	1,951	39,199	1,712	17,849
環境事故／苦情件数			0	0	0	0	0	0	0	0
環境事故件数			0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
環境苦情件数			0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件